HENNE®

UNIMOG, BAUMASCHINEN & NUTZFAHRZEUGTECHNIK

Fahrzeugstandort:
Hürderstraße 6
85551 Kirchheim-Heimstetten

Mercedes-Benz Unimog U 535 Agrar 255.000,00 € (netto)

Preis (brutto):	303.450,00 €	**Gesetzl. MwSt. 19%:**	48.450,00 €
Preis (netto):	255.000,00 €		

Details:

Referenz Nr	1005393
Fahrzeugart	Gebrauchtwagen
Marke	Mercedes-Benz
Modell	Unimog
Erstzulassung	02.09.2021
Laufleistung	25.809 km
Kraftstoffart	Diesel
Getriebe	Automatik
Karosserieform	andere Lkw über 7,5t
Leistung	260 kW (354 PS)
Radstand	3.350 mm
Betriebsstunden	935
Reifengröße	495/70 R24

Dieses Angebot ist unverbindlich. Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten.

Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO_2-Emissionen und gegebenenfalls zum Stromverbrauch neuer PKW können dem 'Leitfaden über den offiziellen Kraftstoffverbrauch, den offiziellen spezifischen CO_2-Emissionen und dem offiziellen Stromverbrauch neuer PKW' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der 'Deutschen Automobil Treuhand GmbH' unentgeltlich erhältlich ist unter www.dat.de.

Fahrzeugstandort:
Hürderstraße 6
85551 Kirchheim-Heimstetten

Beschreibung

Fahrgestellausführung

TP5 | Gewichtsvariante 13,5 t (6,0/7,7)	VH7 | Kennung Zul. LOF Zugm/ Ackerschl. ohne Werkspritsche

Empfohlener Lieferumfang

J1O | Tachograph digital, 2. Generation ADR	J1S | Tachografhersteller VDO

Motor

M2F | Motor OM936, R6, 7,7 L, 260 kW / 354 PS	M5C | Motorausführung EURO VI, D
M74 | Kühlerschnellreinigungssystem Clean-Fix	N08 | Motor-Zapfwellenabtrieb inkl. Frontzapfwelle
N09 | Zapfwellendrehzahlbegrenzung	

Getriebe

G34 | Hydrostatischer Fahrantrieb mit Verstellmotor (SN)	G49 | Automatic Shift (EAS), Zweipedal- Bedienung
GM1 | Dauerleistung Hydrostatischer Fahrantrieb, erhöht	

Achsen

A1W | Differenzialsperre Vorderachse	AZ2 | Achsübersetzung I = 8,119

Räder & Reifen

A30 | Reifendruckregelanlage (tire-control)	A31 | Radseitige/radstandsabhängige Teile f. tirecontrol.

Rahmen & Rahmenanbauteile

CA4 | Anbaubeschläge hinten	CA9 | Anbaubeschläge für schwere Geräte-/Kranaufbauten EU6
CD6 | Befestigungsteile zwischen Achsen EU6	CP5 | Frontanbauplatte EN15432-1 Typ F1/C
Q34 | Schlussquerträger für tiefergesetzte Anhängerkupplung	

Bremsanlage

B5B | Anhängerbremse, 2-Leitung	

Fahrerhaus Aussen

F5L | Sonnenblende außen	F6B | Frontscheibe, klar, heizbar
F8E | Schließanlage, mit Zentralverriegelung	FF1 | Rückwandfenster schiebbar (links)

Fahrerhaus Innen

D6F | Klimaanlage	D6N | Warmwasser-Zusatzheizung, Fahrerhaus und Motor
D6X | Aktivkohlefilter	DB5 | Beifahrersitz Zweisitzer
DF3 | Schwingsitz luftgefedert mit Sitzheizung, Fahrer	DG1 | Zusatzlenkstockschalter links
DH3 | Halterung, universell, für Bedienteil	J1C | Kombiinstrument, 12,7 cm, mit Videofunktion
J49 | Vorrüstung, Warnleuchte für Teleskopzylinder	J5S | Radio mit USB-Anschluss und Bluetooth

Elektrik / Elektronik

E33 | Batteriehauptschalter am Batteriekasten	E40 | ABS-Anhängersteckdose 24 V, zusätzlich
E42 | Anhängersteckdose 12 V, 13-polig	E45 | Steckdose vorn 24V, 7-polig
E6Z | Rückfahrwarner	E87 | Gerätesteckdose 32 polig

Dieses Angebot ist unverbindlich. Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten.

Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO_2-Emissionen und gegebenenfalls zum Stromverbrauch neuer PKW können dem 'Leitfaden über den offiziellen Kraftstoffverbrauch, den offiziellen spezifischen CO_2-Emissionen und dem offiziellen Stromverbrauch neuer PKW' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der 'Deutschen Automobil Treuhand GmbH' unentgeltlich erhältlich ist unter www.dat.de.

E89 | Vorrüstung für Funkfernsteuerung	ED2 | Dauerstromsteckdosen 12V (C3), 12V u. 24V Mittelk.
ED6 | Bordsteckdose 24V/25A im Fhs., mit C3 Signal	EF2 | Frontkamera
EF3 | Rückblickkamera	EL4 | Generator 28 V / 150 A
EM5 | Monitor für Kamerasystem	ES6 | Universelle elektrische Schnittstelle nach EN16330
EV3 | Spannungsversorgung 24V, schaltbar, im Dach	L1H | Nebelscheinwerfer
L3Z | Scheinwerfer-Reinigungsanlage	L60 | Einstiegsleuchten im Aufstiegsbereich
LA3 | Bi-Xenon-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht	LB4 | Blitzleuchten, LED, gelb, links und rechts, mit Stativen
LE4 | LED-Arbeitsscheinwerfer, Fahrerhausrückwand, oben	LE5 | Scheinwerfer zusätzlich, höhenverstellbar, A-Säule, LED

Hydraulik

H55 | Hydr. Steckeranschluß hinten 4fach, Zelle 1+2	H58 | Druckleitung hinten, für 2. Hydraulikkreis
H59 | Separate Rücklaufleitung hinten	H86 | Hydraulische Steckkupplungen ISO 7241-1 A/ISO 5675
HE1 | Hydraulik für Kippeinrichtung	HE3 | Kippanschluss für Anhänger, einfachwirkend, hinten
HN9 | LS-Hydraulik, 4Zell, sep. Dauerverbr., Schneepflugentlastung	

Aufbau

H44 | Kippzylinder, 6 stufig, lose

Weitere Sachverhalte

Frontkraftheber

Weiteres

EF4 | Zusatzkamera, lose, für Anbaugeraete	G22 | Nachschaltgetriebe mit Gelaendegruppe
LD4 | LED-Fernlicht zusätzlich, auf Dachbügel	Heckkraftheber
Isobus	Agrar Beleuchtungsanlage
Reichhardt Isobus/Isolift	Kipperpritsche Typ KP 530 K Abmessungen: 2,650x2,300x400 mit Kippzylinder passend zu SHL 5000 Pos. 2 mit Sichtdreieck
Mechanische Heckzapfwelle, 2-stufig, Drehzahl 540E/1000	

Dieses Angebot ist unverbindlich. Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten.

Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO_2-Emissionen und gegebenenfalls zum Stromverbrauch neuer PKW können dem 'Leitfaden über den offiziellen Kraftstoffverbrauch, den offiziellen spezifischen CO_2-Emissionen und dem offiziellen Stromverbrauch neuer PKW' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der 'Deutschen Automobil Treuhand GmbH' unentgeltlich erhältlich ist unter www.dat.de.

Fahrzeugstandort:
Hürderstraße 6
85551 Kirchheim-Heimstetten

Ansprechpartner

Herr Sebastian Luther
Verkauf Gebrauchtmaschinen
Tel.: +49 152 54881321
E-Mail: sebastian.luther@henne-unimog.de

Dieses Angebot ist unverbindlich. Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten.

Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO_2-Emissionen und gegebenenfalls zum Stromverbrauch neuer PKW können dem 'Leitfaden über den offiziellen Kraftstoffverbrauch, den offiziellen spezifischen CO_2-Emissionen und dem offiziellen Stromverbrauch neuer PKW' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der 'Deutschen Automobil Treuhand GmbH' unentgeltlich erhältlich ist unter www.dat.de.