



Mercedes-Benz UnimogU 535 Agrar 255.000,00 € (netto)

Preis (brutto): 303.450,00 €

Gesetzl. MwSt. 19%:

48.450,00 €

Preis (netto): 255.000,00 €

Details:

Referenz Nr	1005393
Fahrzeugart	Gebrauchtwagen
Marke	Mercedes-Benz
Modell	Unimog
Erstzulassung	02.09.2021
Laufleistung	25.772 km
Kraftstoffart	Diesel
Getriebe	Automatik
Karosserieform	andere Lkw ueber 7,5t
Leistung	260 kW (354 PS)
Radstand	3.350 mm
Betriebsstunden	930
Reifengröße	495/70 R24

Dieses Angebot ist unverbindlich. Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten.

Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen und gegebenenfalls zum Stromverbrauch neuer PKW können dem 'Leitfaden über den offiziellen Kraftstoffverbrauch, den offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen und dem offiziellen Stromverbrauch neuer PKW' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der 'Deutschen Automobil Treuhand GmbH' unentgeltlich erhältlich ist unter www.dat.de.



Beschreibung

Fahrgestellausführung

TP5 | Gewichtsvariante 13,5 t (6,0/7,7) VH7 | Kennung Zul. LOF Zugm/ Ackerschl. ohne Werkspritsche

Empfohlener Lieferumfang

J10 | Tachograph digital, 2. Generation ADR J1S | Tachografhersteller VDO

Motor

M2F | Motor OM936, R6, 7,7 L, 260 kW / 354 PS M5C | Motorausführung EURO VI, D
M74 | Kühlerschnellreinigungssystem Clean-Fix N08 | Motor-Zapfwellenabtrieb inkl. Frontzapfwelle
N09 | Zapfwellendrehzahlbegrenzung

Getriebe

G34 | Hydrostatischer Fahrtrieb mit Verstellmotor (SN) G49 | Automatic Shift (EAS), Zweipedal- Bedienung
GM1 | Dauerleistung Hydrostatischer Fahrtrieb, erhöht

Achsen

A1W | Differenzialsperre Vorderachse AZ2 | Achsübersetzung I = 8,119

Räder & Reifen

A30 | Reifendruckregelanlage (tire-control) A31 | Radseitige/radstandsabhängige Teile f. tirecontrol.

Rahmen & Rahmenanbauteile

CA4 | Anbaubeschläge hinten CA9 | Anbaubeschläge für schwere Geräte-/Kranaufbauten EU6
CD6 | Befestigungsteile zwischen Achsen EU6 CP5 | Frontanbauplatte EN15432-1 Typ F1/C
Q34 | Schlussquerträger für tiefergesetzte Anhängerkupplung

Bremsanlage

B5B | Anhängerbremse, 2-Leitung

Fahrerhaus Aussen

F5L | Sonnenblende außen F6B | Frontscheibe, klar, heizbar
F8E | Schließanlage, mit Zentralverriegelung FF1 | Rückwandfenster schiebbar (links)

Fahrerhaus Innen

D6F | Klimaanlage D6N | Warmwasser-Zusatzheizung, Fahrerhaus und Motor
D6X | Aktivkohlefilter DB5 | Beifahrersitz Zweisitzer
DF3 | Schwingsitz luftgedert mit Sitzheizung, Fahrer DG1 | Zusatzlenkstockschalter links
DH3 | Halterung, universell, für Bedienteil J1C | Kombiinstrument, 12,7 cm, mit Videofunktion
J49 | Vorrüstung, Warnleuchte für Teleskopzylinder J5S | Radio mit USB-Anschluss und Bluetooth

Elektrik / Elektronik

E33 | Batterie Hauptschalter am Batteriekasten E40 | ABS-Anhängersteckdose 24 V, zusätzlich
E42 | Anhängersteckdose 12 V, 13-polig E45 | Steckdose vorn 24V, 7-polig
E6Z | Rückfahrwarner E87 | Gerätesteckdose 32 polig

Dieses Angebot ist unverbindlich. Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten.

Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen und gegebenenfalls zum Stromverbrauch neuer PKW können dem 'Leitfaden über den offiziellen Kraftstoffverbrauch, den offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen und dem offiziellen Stromverbrauch neuer PKW' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der 'Deutschen Automobil Treuhand GmbH' unentgeltlich erhältlich ist unter www.dat.de.



E89 Vorrüstung für Funkfernsteuerung	ED2 Dauerstromsteckdosen 12V (C3), 12V u. 24V Mittelk.
ED6 Bordsteckdose 24V/25A im Fhs., mit C3 Signal	EF2 Frontkamera
EF3 Rückblickkamera	EL4 Generator 28 V / 150 A
EM5 Monitor für Kamerasystem	ES6 Universelle elektrische Schnittstelle nach EN16330
EV3 Spannungsversorgung 24V, schaltbar, im Dach	L1H Nebelscheinwerfer
L3Z Scheinwerfer-Reinigungsanlage	L60 Einstiegsleuchten im Aufstiegsbereich
LA3 Bi-Xenon-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht	LB4 Blitzleuchten, LED, gelb, links und rechts, mit Stativen
LE4 LED-Arbeitsscheinwerfer, Fahrerhausrückwand, oben	LE5 Scheinwerfer zusätzlich, höhenverstellbar, A-Säule, LED

Hydraulik

H55 Hydr. Steckeranschluß hinten 4fach, Zelle 1+2	H58 Druckleitung hinten, für 2. Hydraulikkreis
H59 Separate Rücklaufleitung hinten	H86 Hydraulische Steckkupplungen ISO 7241-1 A/ISO 5675
HE1 Hydraulik für Kippeinrichtung	HE3 Kippanschluss für Anhänger, einfachwirkend, hinten
HN9 LS-Hydraulik, 4Zell, sep. Dauerverbr., Schneepfluggentlastung	

Aufbau

H44 | Kippzylinder, 6 stufig, lose

Weitere Sachverhalte

Frontkraftheber

Weiteres

EF4 Zusatzkamera, lose, für Anbaugeräte	G22 Nachschaltgetriebe mit Gelaendegruppe
LD4 LED-Fernlicht zusätzlich, auf Dachbügel	Heckkraftheber
Isobus	Agrar Beleuchtungsanlage
Reichhardt Isobus/Isolift	Kipperpritsche Typ KP 530 K Abmessungen: 2,650x2,300x400 mit Kippzylinder passend zu SHL 5000 Pos. 2 mit Sichtdreieck
Mechanische Heckzapfwelle, 2-stufig, Drehzahl 540E/1000	



Ansprechpartner



Herr Sebastian Luther
Verkauf Gebrauchtmachines
Tel.: +49 152 54881321
E-Mail: sebastian.luther@henne-unimog.de

