



Mercedes-Benz Unimog U 535 259.900,00€ netto

Preis (brutto):	309.281,00 €	Gesetzl. MwSt. 19%:	49.381,00 €
------------------------	--------------	----------------------------	-------------

Preis (netto):	259.900,00 €
-----------------------	--------------

Details:

Referenz Nr	1006472
Fahrzeugart	Gebrauchtwagen
Marke	Mercedes-Benz
Modell	Unimog
Erstzulassung	01.05.2024
Laufleistung	1.000 km
Schadstoffklasse	Euro 6
Kraftstoffart	Diesel
Getriebe	Automatik
Karosserieform	Kommunal
Leistung	260 kW (354 PS)
Hubraum	7.698 ccm ³
Farbe	tieforange
Reifengröße	395/85 R 20
Zul. Gesamtgewicht	40.000 kg

Dieses Angebot ist unverbindlich. Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten.

Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen und gegebenenfalls zum Stromverbrauch neuer PKW können dem 'Leitfaden über den offiziellen Kraftstoffverbrauch, den offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen und dem offiziellen Stromverbrauch neuer PKW' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der 'Deutschen Automobil Treuhand GmbH' unentgeltlich erhältlich ist unter www.dat.de.



Beschreibung

Fahrgestellausführung

C50 VarioPilot (Rechts-/Links-Wechsellenkung)	IB1 Baureihe Geräteträger
TX3 Gewichtsvariante 16,5 t (7,5/9,5)	V1W Standard
VG7 Unimog Geräteträger, Modellgeneration 1	Z5Y Fahrzeug, für Rechtsverkehr

Empfohlener Lieferumfang

J1S Tachografhersteller VDO	S8A Verbandtasche
SV2 Warndreieck und Warnleuchte	

Motor

M2F Motor OM936, R6, 7,7 L, 260 kW / 354 PS	M4X Motorausführung EURO VI, E
M5V High Performance Engine Brake	M74 Kühlerschnellreinigungssystem Clean-Fix
MD8 Drehmoment 1380 Nm	N05 Motor-Nebenabtrieb, nach hinten, mit Flansch
N08 Motor-Zapfwellenabtrieb inkl. Frontzapfwelle	

Getriebe

G20 Nachschaltgetriebe mit Arbeitsgruppe	G34 EasyDrive (Hydrostatischer Fahrantrieb) (SN)
GF2 Getriebeölfilter	GM2 Getriebeölkühlung, Öl/Luft

Achsen

A1W Differentialsperre Vorderachse	AB2 Achsbrückenvariante Euro 6
AB3 Radnabe verstärkt	AO1 Lenkungsteile achsseitig verstärkt
AZ1 Achsübersetzung I = 6,377	

Räder & Reifen

A30 Reifendruckregelanlage (tire-control)	A31 Radseitige/radstandsabhängige Teile f. tirecontrol.
R32 Flachbettfelgen 10.00V-20	

Rahmen & Rahmenanbauteile

C7H Schutzvorrichtung, seitlich	CA4 Anbaubeschläge hinten
CK7 Radstand 3350 mm	CP5 Frontanbauplatte EN15432-1, Typ F1/C
KC2 Tank 250 l, links Alu	Q94 Anhängerkupplung, Maul groß, Ringf., Bolzen 38,5
QA1 Anhängelast erhöht, ZAA max. 20t	

Bremsanlage

B1V Haltebremse an Vorderachse	B5B Anhängerbremse, 2-Leitung
----------------------------------	---------------------------------

Fahrerhaus Aussen

F5L Sonnenblende außen transparent	F6B Frontscheibe, klar, heizbar
FF1 Rückwandfenster schiebbar (links)	FP3 Fahrerhausfestigkeit nach ECE-R-29/03
SC4 Warnstreifen rot/weiß, retroreflektierend	

Fahrerhaus Innen

D6F Klimaanlage	D6N Warmwasser-Zusatzheizung, Fahrerhaus und Motor
-------------------	------------------------------------------------------

Dieses Angebot ist unverbindlich. Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten.

Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen und gegebenenfalls zum Stromverbrauch neuer PKW können dem 'Leitfaden über den offiziellen Kraftstoffverbrauch, den offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen und dem offiziellen Stromverbrauch neuer PKW' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der 'Deutschen Automobil Treuhand GmbH' unentgeltlich erhältlich ist unter www.dat.de.



D6X Aktivkohlefilter	DF3 Schwingsitz luftgefedert mit Sitzheizung, Fahrer
DG1 Zusatzlenkstockschalte links	J1C Kombiinstrument, 12,7 cm, mit Videofunktion
J48 Warnleuchte für Teleskopzylinder	J5S Radio mit USB-Anschluss und Bluetooth
J90 Vorrüstung für Truck Data Center 6 (FB Card)	

Elektrik / Elektronik

E33 Batterie Hauptschalter am Batteriekasten	E40 ABS-Anhängersteckdose 24V, 7-polig / 5-Pin
E42 Anhängersteckdose 12V, 13-Polig	E44 Steckdose für Fremdstart
E45 Steckdose vorn 24V, 7-polig	E87 Gerätesteckdose 32 polig.
ED2 Dauerstromsteckdosen 12V (C3), 12V u. 24V Mittelk.	ED6 Bordsteckdose 24V/25A im Fhs., mit C3 Signal
EF2 Frontkamera	EF3 Rückblickkamera
EF4 Zusatzkamera, lose, für Anbaugeräte	EM5 Monitor für Kamerasystem
ES6 Universelle elektrische Schnittstelle nach EN16330	F8L Wegfahrsperre mit Transponder
L1H Nebelscheinwerfer Halogen	L3Z Scheinwerfer-Reinigungsanlage
LE4 LED-Arbeitsscheinwerfer, Fahrerhausrückwand, oben	LL8 Scheinwerfer zusätzlich, höhenverstellbar, A-Säule

Hydraulik

H43 Kippzylinder	H58 Druckleitung hinten, für 2. Hydraulikkreis
H59 Separate Rücklaufleitung hinten	HE1 Hydraulik für Kippeinrichtung
HE3 Kippanschluss für Anhänger, einfach wirkend, hinten	HN9 LS-Hydraulik, 4 Zell, Sep. Dauerverbr., Schneepfl. entl.

Aufbau

P01 Schnellwechseleinrichtung für Pritsche	P60 Pritschenzwischenrahmen
PB7 Pritsche, Innenabmessungen 2650x2200x400	

Weitere Lieferumfänge

S8B Feuerlöscher, 2 KG	X4H Instrument/Schilder/Druckschriften deutsch
--------------------------	--------------------------------------------------

Weiteres

AB4 Kombizylinder 12/16	AB6 Montagevariante Achse Euro 6
AO3 Synthetik-Öl (HA)	CD2 Befestigungsteile, für Streumaschinen auf Pritsche
DB3 Schwingsitz luftgefedert m. Sitzheizung, Beifahrer	F16 Vorrüstung, FHS für Mähtür/Mähsitz rechts
G99 Kupplungsflansch Ø150mm (statt 120mm)	GN1 MB-Vollsynchronwendegetriebe,UG130,8Vo/6Rü.gänge
H62 Vorrüstung, für Leistungshydraulik	HJ1 Füllstandswarnanzeige, Hydrauliköl
IO2 Verdichtungsstufe(6) 2	IQ5 Verdichtungsstufe(7-8) 12 Fahrgestell LL
J1M Tachograf digital, 2. Generation, Version 2, Adr	JV2 Vorrüstung, für Mobilfunk/Handy (12V)
K3T AdBlue-Tank 25 l	LD4 LED-Fernlicht zusätzlich, auf Dachbügel
UCMH Motorhaube, Lamelle abnehmbar	UEJK Anzeige Rückblickkamera im Kombiinstrument
ULLD Vorrüstung, Scheinwerfer zusätzl.am Dach	VB7 Unimog - Baureihe Geräteträger
XD2 Herstellergarantie 2 Jahre Ab EZL / IBN	Y96 Wegfall Fahrgestellkonservierung
Z64 Einbauten, kundenspezifisch	Z8P CTT-Fahrzeug, Umbau am Band
Z8S Generalunternehmenswerk Wörth	Z8U CTT-Fahrzeug
ZL9 Wegfall Lieferumfängvorgabe,Zulassung prüfen	ZS6 Auslöser Zusatzsteuergerät

Dieses Angebot ist unverbindlich. Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten.

Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen und gegebenenfalls zum Stromverbrauch neuer PKW können dem 'Leitfaden über den offiziellen Kraftstoffverbrauch, den offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen und dem offiziellen Stromverbrauch neuer PKW' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der 'Deutschen Automobil Treuhand GmbH' unentgeltlich erhältlich ist unter www.dat.de.



Ansprechpartner



Herr Sebastian Luther
Verkauf Gebrauchtmachines
Tel.: +49 152 54881321
E-Mail: sebastian.luther@henne-unimog.de

